



Projet Immobilier au bois Louis Lumière (Noisy-le-Grand, 93)

1. Contexte :

Nous avons été alertés à propos de la mise en place d'un projet immobilier sur la commune de Noisy-le-Grand, sur le site de l'ancienne École nationale supérieure audiovisuelle Louis Lumière qui a déménagé en 2012 à la Cité du Cinéma. Ce projet menace un bois de 4 hectares en plein centre urbain.



Photo aérienne actuelle du site (à gauche) et projection du projet (à droite)

2. Avifaune :

Une extraction de la base de données <https://www.faune-iledefrance.org/> a été réalisée le 20 juillet 2022 (sur une période de 10 ans). Le site étant fermé nous ne disposons que de données sur l'année 2016. Ces données sont suffisamment remarquables pour démontrer que la tranquillité et l'évolution du site en font aujourd'hui un réservoir de biodiversité.

2.1. Liste des espèces

24 espèces ont été recensées en avril 2016, dont plusieurs (en bleu) ont été renseignées avec le code 3. Ce code signifie que la nidification de l'espèce sur le site est possible (Mâle chanteur présent en période de nidification ou cris nuptiaux ou tambourinage entendus ou encore mâle a vu en parade).

Corneille noire
Coucou gris
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive draine

Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic noir
Pic vert

Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Tarin des aulnes
Troglodyte mignon

Ces espèces sont typiques des milieux boisés, le Pic noir notamment est observé dans les boisements âgés.



Le site est aussi très intéressant dans le contexte très urbain et est une vraie zone de halte migratoire pour les espèces observées (notamment Tarin des aulnes, Coucou gris et Pouillot fitis).

2.2. Espèces patrimoniales

Parmi les espèces observées, 4 sont considérées comme patrimoniales¹ car inscrit sur l'Annexe de la directive européenne Oiseaux (Pic noir) ou dont le statut sur les listes rouges nationale et régionale est vulnérable, quasi-menacée et/ou en danger.

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Annexe I Directive Oiseaux	Liste rouge France			Liste rouge IDF 2018
			Nicheur	Hivernant	Migrateur	Nicheur
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	-	LC	-	DD	NT
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	VU	-	-	VU
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	Oui	LC	-	-	LC
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	-	NT	-	DD	EN

2.3. Autres espèces en déclin

L'analyse des données régionales dans le cadre de l'Observatoire Régional des Oiseaux Communs entre 2003 et 2017 (Violet, 2017) montre que l'Epervier d'Europe et le Pic vert sont en fort déclin.

3. Trames écologiques

Dans le cadre de la **Trame Verte et Bleue**, la situation du bois, en bordure de ligne RER, en fait un corridor intéressant entre la voie ferrée et le parc de la butte verte. A noter que la trame verte se poursuit jusqu'au Bois Saint Martin (en grande partie sur Noisy-le-Grand) à partir de la Butte Verte en passant par le bois des Yvris. Enfin sa proximité avec le lac du Cur et le parc des Mares Dimanches est également à noter pour le bon fonctionnement des **continuités écologiques**. C'est également un îlot de fraîcheur à conserver dans cet environnement urbain.





De nombreux passereaux (petits oiseaux) étant des migrateurs nocturnes, le bois Louis Lumière est également une zone importante à préserver dans le cadre de la **trame noire** (réseau formé de corridors écologiques caractérisé par une certaine obscurité dont le but est de protéger la biodiversité nocturne de la pollution lumineuse).

4. Avis de la LPO

Ces données sont suffisamment remarquables pour démontrer que la tranquillité et l'évolution du site en font aujourd'hui un réservoir de biodiversité et un élément de la trame verte indispensable au maintien de la nature en ville à Noisy-le-Grand.

Une expertise complémentaire est donc nécessaire, nous souhaitons savoir si une évaluation environnementale a été réalisée et la recevoir.

5. Bibliographie :

Vialet, T., 2019, d'Observatoire Régional des Oiseaux Communs, rapport d'activité 2017, LPO IdF, 35p.

¹Une espèce est dite patrimoniale si elle remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :

● En Europe :

- elle figure à l'annexe 1 de la « directive oiseaux », et, à ce titre, justifie la création d'une ZPS dès que sa population est significative ;
- elle est en "Forte baisse" en Europe (KLVAŇOVÁ et al., 2021) ; KLVAŇOVÁ A., ŠILAROVÁ E. VOŘÍŠEK P., GAMERO A., GREGORY R., ŠKORPILOVÁ J., RIVAS-SALVADOR J. (2021).- Trends of common birds in Europe, 2021 update [En ligne].- Consulté en février 2022.- <https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe-2021-update/>

● En France :

- elle est "Quasi-menacée", « Vulnérable », « En danger » ou « En danger critique d'extinction » sur la liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. COLAS H. (2016) - La Liste rouge des espèces menacées en France – Oiseaux de France métropolitaine.- UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS.- 30 p.

● En Île-de-France :

- elle est nicheuse, migratrice ou hivernante « Rare », « Très rare » ou « Occasionnelle » (LE MARECHAL et al., 2013) ; LE MARECHAL, P., LALOI, D., LESAFFRE, G., 2013.- Les Oiseaux d'Île-de-France, Nidification, migration, hivernage.- Delachaux et Niestlé.- 511 p.
- elle niche et est nicheuse "Quasi-Menacé", "Vulnérable", "En Danger" ou "En Danger Critique" (Agence Régionale de la Biodiversité, 2018 - Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France - <http://arb-idf.fr/publication/liste-rouge-regionale-des-oiseaux-nicheurs-dile-de-france-2018>) [en ligne]
- elle remplit les conditions de création d'une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) (DRIEE Île-de-France, 2018 - <http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-habitats-et-especes-determinants-de-a3340.html>) [en ligne]
- elle figure sur la liste des espèces déterminante du Schéma de Création d'Aire Protégée (SCAP).

Sont extraits de ces critères :

- les espèces allochtones ;

- quelques espèces, migratrices partielles, abondantes en période de reproduction, puis rares en hiver (Pouillot véloce, Fauvette à tête noire...), puisque leurs effectifs hivernaux sont principalement dus aux conditions climatiques, et non à la qualité environnementale du site ;

- la Perdrix grise qui est largement lâchée pour la chasse en Île-de-France et malgré son statut vulnérable en Europe